



**DR**

—

**Danskernes holdninger til  
aktiv dødshjælp**

Rapport - Epinion A/S

19. juli 2006

## Indholdsfortegnelse

1	Tabeller med køn .....	3
2	Tabeller med alder .....	6
3	Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg.....	9
4	Tabeller med højest opnåede uddannelse .....	12
5	Undersøgelsens metode.....	15



# 1 Tabeller med køn

Tabel 1: I Holland har det siden 2001 været lovligt for praktiserende læger under visse omstændigheder at yde aktiv dødshjælp til alvorligt syge patienter, der lider ubærligt og ikke har nogen udsigt til forbedring. I Danmark diskuteres det i øjeblikket om aktiv dødshjælp bør lovliggøres. Bør det efter din opfattelse være tilladt for læger at yde aktiv dødshjælp, hvis en alvorligt syg patient frivilligt og velovervejede anmoder om dødshjælp?

	Mand	Kvinde	Total
Ja	88 % (436)	85 % (441)	86 % (877)
Nej	9 % (45)	11 % (56)	10 % (101)
Ved ikke	3 % (15)	4 % (21)	4 % (36)
Total	100 % (496)	100 % (518)	100 % (1014)



**Tabel 2: Hvilke personer bør efter din opfattelse have ret til at anmode om aktiv dødshjælp?**

	Mand	Kvinde	Total
Kun døende skal have ret til at anmode om aktiv døds-hjælp	26 % (114)	33 % (145)	29 % (259)
Retten til at anmode om aktiv døds-hjælp skal også gælde uhelbredeligt syge	43 % (187)	35 % (155)	39 % (342)
Retten til at anmode om aktiv døds-hjælp skal gælde alle, der udtrykkeligt og gentagne gange beder om det (f.eks. være livstrætte ældre, handi-kappede, psy-kisk syge)	28 % (123)	28 % (122)	28 % (245)
Ved ikke	3 % (12)	5 % (20)	4 % (32)
Total	100 % (436)	100 % (442)	100 % (878)



**Tabel 3: Jeg nævner nu forskellige mulige grunde til at være imod at lovliggøre aktiv dødshjælp. Hvilken grund passer bedst på din egen holdning?**

	Mand	Kvinde	Total
Aktiv dødshjælp strider imod min religiøse overbevisning	9 % (4)	11 % (6)	10 % (10)
Aktiv dødshjælp er moralsk forkert	18 % (8)	16 % (9)	17 % (17)
Der findes altid andre udveje end aktiv dødshjælp - f.eks. lindrende smertebehandling	38 % (17)	41 % (23)	40 % (40)
Det er en urimelig opgave at pålægge en læge - også selvom lægen ifølge en eventuel lov har ret til at sige nej til at medvirke	9 % (4)	14 % (8)	12 % (12)
I stedet for aktiv dødshjælp bør man give lægerne ret til at udskrive så store doser medicin, at patienten selv kan gøre en ende på sit liv - selvmord under vejledning	16 % (7)	7 % (4)	11 % (11)
Andre grunde	4 % (2)	9 % (5)	7 % (7)
Ved ikke	7 % (3)	2 % (1)	4 % (4)
Total	100 % (45)	100 % (56)	100 % (101)



## 2 Tabeller med alder

Tabel 4: I Holland har det siden 2001 været lovligt for praktiserende læger under visse omstændigheder at yde aktiv dødshjælp til alvorligt syge patienter, der lider ubærligt og ikke har nogen udsigt til forbedring. I Danmark diskuteres det i øjeblikket om aktiv dødshjælp bør lovliggøres. Bør det efter din opfattelse være tilladt for læger at yde aktiv dødshjælp, hvis en alvorligt syg patient frivilligt og velovervejset anmoder om dødshjælp?

	18 - 34 år	35 - 55 år	56 år og derover	Total
Ja	92 % (248)	92 % (354)	77 % (269)	87 % (871)
Nej	4 % (11)	6 % (25)	18 % (62)	10 % (98)
Ved ikke	4 % (10)	2 % (6)	5 % (19)	3 % (35)
Total	100 % (269)	100 % (385)	100 % (350)	100 % (1004)



**Tabel 5: Hvilke personer bør efter din opfattelse have ret til at anmode om aktiv dødshjælp?**

	18 - 34 år	35 - 55 år	56 år og derover	Total
Kun døende skal have ret til at anmode om aktiv dødshjælp	40 % (99)	31 % (110)	18 % (49)	30 % (258)
Retten til at anmode om aktiv dødshjælp skal også gælde uhelbredeligt syge	33 % (82)	40 % (140)	44 % (118)	39 % (340)
Retten til at anmode om aktiv dødshjælp skal gælde alle, der udtrykkeligt og gentagne gange beder om det (f.eks. være livstrætte ældre, handicappede, psykisk syge)	24 % (60)	26 % (92)	33 % (90)	28 % (242)
Ved ikke	3 % (7)	3 % (11)	4 % (12)	3 % (30)
Total	100 % (248)	100 % (353)	100 % (269)	100 % (870)



**Tabel 6: Jeg nævner nu forskellige mulige grunde til at være imod at lovliggøre aktiv dødshjælp. Hvilken grund passer bedst på din egen holdning?**

	18 - 34 år	35 - 55 år	56 år og derover	Total
Aktiv døds-hjælp strider imod min religiøse overbevisning	0 % (0)	15 % (4)	11 % (7)	11 % (11)
Aktiv døds-hjælp er mo-ralsk forkert	30 % (3)	12 % (3)	14 % (9)	15 % (15)
Der findes altid andre udveje end aktiv døds-hjælp - f.eks. lindrende smertebe-handling	20 % (2)	38 % (10)	44 % (28)	40 % (40)
Det er en urimelig op-gave at på-lægge en læge - også selvom lægen ifølge en eventuel lov har ret til at sige nej til at medvirke	0 % (0)	19 % (5)	13 % (8)	13 % (13)
I stedet for aktiv døds-hjælp bør man give lægerne ret til at udskrive så store do-ser medicin, at patienten selv kan gøre en ende på sit liv - selv-mord under vejledning	20 % (2)	8 % (2)	11 % (7)	11 % (11)
Andre grunde	10 % (1)	8 % (2)	6 % (4)	7 % (7)
Ved ikke	20 % (2)	0 % (0)	0 % (0)	2 % (2)
Total	100 % (10)	100 % (26)	100 % (63)	100 % (99)



### 3 Tabeller med stemmeafgivelse ved kommende folketingsvalg

Tabel 7: I Holland har det siden 2001 været lovligt for praktiserende læger under visse omstændigheder at yde aktiv dødshjælp til alvorligt syge patienter, der lider ubærligt og ikke har nogen udsigt til forbedring. I Danmark diskuteres det i øjeblikket om aktiv dødshjælp bør lovliggøres. Bør det efter din opfattelse være tilladt for læger at yde aktiv dødshjælp, hvis en alvorligt syg patient frivilligt og velovervejet anmoder om dødshjælp?

	S	RV	K	SF + Ø	DF	V	An- det	Total
Ja	86 % (175)	81 % (73)	89 % (78)	84 % (95)	94 % (98)	92 % (206)	79 % (154)	87 % (879)
Nej	12 % (24)	14 % (13)	9 % (8)	12 % (13)	4 % (4)	5 % (11)	14 % (28)	10 % (101)
Ved ikke	2 % (4)	4 % (4)	2 % (2)	4 % (5)	2 % (2)	3 % (7)	6 % (12)	4 % (36)
Total	100 % (203)	100 % (90)	100 % (88)	100 % (113)	100 % (104)	100 % (224)	100 % (194)	100 % (1016)



**Tabel 8: Hvilke personer bør efter din opfattelse have ret til at anmode om aktiv dødshjælp?**

	S	RV	K	SF + Ø	DF	V	An- det	Total
Kun døende skal have ret til at anmode om aktiv dødshjælp	23 % (41)	48 % (35)	32 % (25)	40 % (38)	21 % (21)	27 % (55)	29 % (45)	30 % (260)
Retten til at anmode om aktiv døds-hjælp skal også gælde uhelbredeligt syge	42 % (74)	30 % (22)	41 % (32)	33 % (31)	39 % (38)	40 % (82)	41 % (63)	39 % (342)
Retten til at anmode om aktiv døds-hjælp skal gælde alle, der udtrykkeligt og gentagne gange beder om det (f.eks. være livstrætte ældre, handikappede, psykisk syge)	30 % (52)	19 % (14)	24 % (19)	21 % (20)	39 % (38)	29 % (60)	27 % (41)	28 % (244)
Ved ikke	5 % (8)	3 % (2)	3 % (2)	5 % (5)	1 % (1)	4 % (9)	3 % (5)	4 % (32)
Total	100 % (175)	100 % (73)	100 % (78)	100 % (94)	100 % (98)	100 % (206)	100 % (154)	100 % (878)



**Tabel 9: Jeg nævner nu forskellige mulige grunde til at være imod at lovliggøre aktiv dødsbistand. Hvilken grund passer bedst på din egen holdning?**

	S	RV	K	SF + Ø	DF	V	An- det	Total
Aktiv dødsbistand strider imod min religiøse overbevisning	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	25 % (1)	10 % (1)	29 % (8)	10 % (10)
Aktiv dødsbistand er moralsk forkert	21 % (5)	15 % (2)	44 % (4)	7 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	14 % (4)	16 % (16)
Der findes altid andre udveje end aktiv dødsbistand - f.eks. lindrende smertebehandling	42 % (10)	54 % (7)	33 % (3)	50 % (7)	75 % (3)	50 % (5)	25 % (7)	41 % (42)
Det er en urimelig opgave at pålægge en læge - også selvom lægen ifølge en eventuel lov har ret til at sige nej til at medvirke	13 % (3)	23 % (3)	11 % (1)	14 % (2)	0 % (0)	20 % (2)	4 % (1)	12 % (12)
I stedet for aktiv dødsbistand bør man give lægerne ret til at udskrive så store doser medicin, at patienten selv kan gøre en ende på sit liv - selvmord under vejledning	13 % (3)	0 % (0)	11 % (1)	7 % (1)	0 % (0)	20 % (2)	11 % (3)	10 % (10)
Andre grunde	8 % (2)	8 % (1)	0 % (0)	21 % (3)	0 % (0)	0 % (0)	7 % (2)	8 % (8)
Ved ikke	4 % (1)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	0 % (0)	11 % (3)	4 % (4)
Total	100 % (24)	100 % (13)	100 % (9)	100 % (14)	100 % (4)	100 % (10)	100 % (28)	100 % (102)



## 4 Tabeller med højest opnåede uddannelse

Tabel 10: I Holland har det siden 2001 været lovligt for praktiserende læger under visse omstændigheder at yde aktiv dødshjælp til alvorligt syge patienter, der lider ubærligt og ikke har nogen udsigt til forbedring. I Danmark diskuteres det i øjeblikket om aktiv dødshjælp bør lovliggøres. Bør det efter din opfattelse være tilladt for læger at yde aktiv dødshjælp, hvis en alvorligt syg patient frivilligt og velovervejede anmoder om dødshjælp?

	Folkeskole o.lign	Erhvervsuddannelse	Studentereks./HF eller højere	Total
Ja	83 % (125)	90 % (369)	84 % (383)	86 % (877)
Nej	11 % (16)	8 % (33)	12 % (53)	10 % (102)
Ved ikke	7 % (10)	2 % (8)	4 % (18)	4 % (36)
Total	100 % (151)	100 % (410)	100 % (454)	100 % (1015)



**Tabel 11: Hvilke personer bør efter din opfattelse have ret til at anmode om aktiv dødsbistand?**

	Folkeskole o.lign	Erhvervs- uddannelse	Studente- reks./HF eller højere	Total
Kun døende skal have ret til at anmode om aktiv dødsbistand	25 % (31)	24 % (89)	36 % (138)	29 % (258)
Retten til at anmode om aktiv dødsbistand skal også gælde uhelbredeligt syge	41 % (51)	41 % (153)	36 % (138)	39 % (342)
Retten til at anmode om aktiv dødsbistand skal gælde alle, der udtrykkeligt og gentagne gange beder om det (f.eks. være livstrætte ældre, handicappede, psykisk syge)	31 % (39)	31 % (113)	24 % (92)	28 % (244)
Ved ikke	3 % (4)	4 % (14)	4 % (14)	4 % (32)
Total	100 % (125)	100 % (369)	100 % (382)	100 % (876)



**Tabel 12: Jeg nævner nu forskellige mulige grunde til at være imod at lovliggøre aktiv dødshjælp. Hvilken grund passer bedst på din egen holdning?**

	Folkeskole o.lign	Erhvervs- uddannelse	Studente- reks./HF eller højere	Total
Aktiv døds- hjælp strider imod min religiøse overbevisning	19 % (3)	16 % (5)	6 % (3)	11 % (11)
Aktiv døds- hjælp er mo- ralsk forkert	13 % (2)	19 % (6)	15 % (8)	16 % (16)
Der findes altid andre udveje end aktiv døds- hjælp - f.eks. lindrende smertebe- handling	31 % (5)	34 % (11)	45 % (24)	40 % (40)
Det er en urimelig op- gave at på- lægge en læge - også selvom lægen ifølge en eventuel lov har ret til at sige nej til at medvirke	13 % (2)	6 % (2)	15 % (8)	12 % (12)
I stedet for aktiv døds- hjælp bør man give lægerne ret til at udskrive så store do- ser medicin, at patienten selv kan gøre en ende på sit liv - selv- mord under vejledning	6 % (1)	9 % (3)	13 % (7)	11 % (11)
Andre grunde	6 % (1)	9 % (3)	6 % (3)	7 % (7)
Ved ikke	13 % (2)	6 % (2)	0 % (0)	4 % (4)
Total	100 % (16)	100 % (32)	100 % (53)	100 % (101)



## 5 Undersøgelsens metode

Undersøgelsen udgøres af 1014 telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af danskere på 18 år eller derover. Undersøgelsen er gennemført i perioden 7. juli til 17. juli 2006.

Undersøgelsen er gennemført vha. CATI-interview. CATI står for Computer Assisted Telephone Interviewing. Dette betyder, at interviewererne guides igennem spørgeskemaet og registrerer svarene ved hjælp af en computer-terminal.

Den anvendte stikprøve dannes ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre blandt de åbne serier. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre kan blive inkluderet i stikprøven.

For at sikre at alle landsdele bliver korrekt repræsenteret, er der stratificeret efter geografisk område.

I husstande med flere personer udvælges der tilfældigt en svarperson ved hjælp af fødselsdagskriteriet. Der bliver kun gennemført et interview i en del af enpersonshusstandene, således at alle personer i populationen tilnærmelsesvis har den samme udvalgssandsynlighed. Udvælgelsen blandt enpersonshusstandene sker ligeledes ved hjælp af fødselsdagskriteriet.

Der bliver gennemført op til fem genopringninger, hvis der ikke opnås kontakt ved første opringning. Telefonnumre på husstande, som der ikke opnås kontakt med, forbliver i databasen og vil blive interviewet på et senere tidspunkt. På denne måde bliver også de husstande repræsenteret, som er vanskelige at komme i kontakt med.

For at korrigere for eventuelle skævheder i den endelige stikprøve, foretages en matriceopvejning af datamaterialet med hensyn til køn, alder og geografi.

Interviewarbejdet udføres af Epinions i alt 125 CATI-interviewere. Interviewerne vejledes og overvåges dagligt af et team af supervisorer, som står i direkte forbindelse med den ansvarlige konsulent.

